




○ **BANDEJAS
PORTACABLES
DE ALAMBRE**

Tramo recto



CODIGO	A	H	e (Ø Alambre mm)
TRA-50	50	75	4
TRA-100	100	75	4
TRA-150	150	75	4
TRA-200	200	75	4
TRA-250	250	75	4
TRA-300	300	75	4
TRA-450	450	75	4
TRA-600	600	75	4

Línea en Acero Inoxidable, Calidad 304

TRA-100-AI/304	100	60	4.5
TRA-200-AI/304	200	60	4.5
TRA-300-AI/304	300	60	4.5

Las bandejas fabricadas en acero inoxidable 304, son tratadas posteriormente con un pasivado especial, el cual asegura que la bandeja permanezca inalterable.

Son especiales para ambientes agresivos, Industrias lácteas, Química y petroquímicas.

TERMINACION:

Cincado electrolítico , Galvanizado por inmersión en caliente o en Acero Inoxidable AISI 304.

Accesorios de Alambre

CODIGO
CUA-01

Cupla de unión



CODIGO
UBA-01

Unión para Base



CODIGO
GS-01-H

Grampa de Suspensión Lateral



CODIGO
GSAC-01

Grampa de Suspensión Central




TERMINACION:
Chapa Galvanizada de origen

Accesorios de acero inoxidable


CODIGO
GFA-01-AI

Grampa de fijación





CODIGO
CUA-01-AI

Cupla de unión



CODIGO
SA-60-AI




Grampa de Suspensión

TERMINACION :
Acero inoxidable Calidad 304.


Instrucciones de montaje

Sujeción entre tramos


Planta





Vista



Tee



Suspensión de bandeja con GSAC-01



Suspensión de bandeja con GS-01-H

